



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه:

جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

موضوع:

بررسی وضعیت پرئودنتال خانم‌های باردار
مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر
قزوین در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر آسیه مظفری

نگارش:

احمد اسلامی

شماره پایان نامه: ۲۸۴

سال تحصیلی: ۸۴-۱۳۸۳

ABSTRACT

Back ground : Periodontal disease one of the most Common disease in the world. It is clear the certain systemic conditions may affect the initiation and progression of disease .

The aim of this study was to evaluate the periodontal status of pregnant women reffering to health center in Qazvin in 1384.

Method & Material :the study was descriptive cross - sectional. and conducted in 325 Pregnant woman with the age of 23.4 ± 4.3 . who were selected by sequential reffering. After entering the study the demgraphic data including age, education, Job and,... were recorded and an undergraduate dental student under the supervision of periodontist performed clinical examination using a Periodontal Probe and a dental mirror. Finally the data analyzed using Excell descriptive Statistic .

Result : the results indicated the mean Periodontal Index PLI, BOP, CAL, PPd was %67 , %45 , 0/56^{mm} , 2.9^{mm} respetively.

Our data show that Periodontal Index increased with age, Pergnancy times and decreased by having higher education, employment and brushing.

Conclusion: In conclusion, because of high Prevalance, of periodontal disease in pregnancy . it is recommended to offer special dental care for these Patient and encourage women To use tooth brush regularly .

Keywords : Pregnancy, periodontal disease , sociocultural variables.

خلاصه

سابقه و هدف : با توجه به افزایش استعداد ابتلا به بیماریهای پریودنتال و شیوع بالا و همچنین اهمیت سلامت بهداشت دهان و دندان در بانوان باردار و نظر به تأثیرات سوء التهاب و عفونتهای مزمن بر سلامت مادر و جنین لازم است وضعیت پریودنتال مادران دقیقاً تحت نظر باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت پریودنتال خانمهای باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی ۳۲۵ خانم باردار با میانگین سنی ۲۳/۴±۴/۳ سال انجام شد. اطلاعاتی چون سن، تعداد دفعات بارداری، تحصیلات، وضعیت اشتغال، تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک و وضعیت مسواک زدن از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص های پریودنتال مانند CAL، BOP، PPD، PLI توسط انترن دندانپزشکی و زیر نظر متخصص بررسی و ثبت شد و داده های بدست آمده آماری توسط نرم افزار Excell مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج : یافته ها نشان داد میانگین PPD، CAL، BOP، PLI در این مطالعه به ترتیب ۶۷٪، ۴۵٪، ۵۶٪، ۰۹/۲ بود تحقیق نشان داد که با افزایش سن، تعداد دفعات بارداری شاخصهای پریودنتال افزایش یافت و همچنین افزایش سطح تحصیلات، اشتغال به کار و مسواک زدن و استفاده از وسایل کمک بهداشت موجب کاهش ایندکسهای پریودنتال می شود.

نتیجه گیری : با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری در دندانپزشکی و به حداقل رساندن مشکلات دوران بارداری می توان آموزش بهداشت دهان و دندان و همچنین جرمگیری به منظور کنترل پلاک و درمان های به موقع را در زمره خدمات ویژه دوران بارداری قرار داد.

کلمات کلیدی : بارداری، بیماریهای پریودنتال، متغیرهای فرهنگی و اجتماعی